



## Sortimente ZürichHolz AG ab 1.10.2010

### Nr. 1 – Pfeifer-Österreich

Holzart-Sortiment:	Fichte-Tanne, auf den gesamten Vertrag 10% Tanne In Absprache mit dem Werk auch grössere Mengen möglich Keine Föhre
Qualität:	BC, CX, Frischholz und Käferholz
Längen:	<b>4.00m</b> , Ø 15cm bis 29cm auch 5.00m
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser 15cm, Max. 85cm Starkholz > 50cm muss sep. verladen werden.
Vermessung:	Werksvermessung, beim Verlad Vermessung mit Kranwaage
Verlad:	Organisation Verlad durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort verladen
Abrechnung:	Monatlich, 21 Tage mit 2%
Vorteil:	Bonus 1b;2a 5.00m Fr. 4.00
Nachteil:	Tannenabschlag bis max. Fr. 35/m <sup>3</sup> ,
<b>FSC</b>	Zuschlag für FSC Fr. 5.00 / m <sup>3</sup>

### Nr. 2 – Binder-Österreich

Holzart-Sortiment:	<b>Fichte, Tanne</b> , Föhre, Lärche, Douglasie, Grössere Mengen Föhre, Lärche, Douglasie nur in Absprache
Qualität:	BC, CX, Käferholz und anfallendes Rotholz
Längen:	<b>4.00m</b> , Ø 15cm bis 29cm auch 5.00m
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser 15cm bis 59cm
Vermessung:	Werksvermessung
Verlad:	Organisation Verlad durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich
Abrechnung:	Monatlich, 14 Tage mit 2%
<b>FSC</b>	Keine Bedingung

### Nr. 3 StoraEnso - Fichte-Tanne

Holzart-Sortiment:	Fichte-Tanne, Auf den gesamten Vertrag 20% Tanne. In Absprache mit dem Werk auch grössere Mengen möglich
Qualität:	BC, CX, Käferholz
Längen:	<b>Fichte und Tanne 4.00m</b> , nach Absprache Stossweise 5.00m und 3.00m möglich. Im Verhältnis zur Gesamtmenge wenig 5.00m. <b>Tanne nur 4.00m</b>
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser <b>1b – 5a</b>
Vermessung:	Werksvermessung
Verlad:	Organisation Verlad durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	<b>Im Moment kein Verlad</b>
Abrechnung:	Monatlich, 21 Tage mit 2%
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

### Nr. 4 StoraEnso - Föhren Werk Sollenau

Holzart-Sortiment:	<b>Föhre (Kiefer)</b> , Fichte kann stossweise geladen werden
Qualität:	BC, CX, Frischholz
Längen:	<b>4.00m</b> , Zumass mind. 10cm, max. 30cm oder 3.00m plus Zumass
Durchmesser:	Mittendurchmesser <b>15 cm bis 39 cm</b> Grössere Durchmesser mit tieferen Preisen
Vermessung:	Werksvermessung
Verlad:	Organisation Verlad durch Geschäftsstelle Verlad zusammen mit Fichte-Tanne möglich, Ø wie Föhre
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort verladen
<b>Preise ab Waldstr</b>	Anfrage auf Geschäftsstelle
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

### Nr. 5 HI Werk AG Waldkirch

Holzart-Sortiment:	Fichte, Tanne
Qualität:	Das Stangenholz (Fi, Ta, Fö, Lä) muss ganz gesund und darf weder vom Wurm noch vom Käfer befallen sein. Es darf sich wieder um Windwurf noch um Schneedruckholz handeln. Das Stangenholz muss vom Bodenstück sein. Die Stangen sollten möglichst gerade sein. Stark drehwüchsig oder krumme Stämme sind auszuscheiden.
Längen:	11.00 – 15.00 m 8.00 – 10.00 m      Zumass 40cm
Durchmesser:	21 cm bis 26 cm; am Zopf 15 cm bis 18 cm 16 cm bis 18 cm; am Zopf 12 cm bis 15 cm
Vermessung:	Mit Holzliste, 10% Rindenabzug
Verlad:	Mit LKW, Abfuhr nach 1. April, Holz spritzen, wird übernommen.
Lieferfristen:	Laufende Anfuhr
<b>FSC</b>	Auf Anfrage

## Nr. 6 MM Werk Ems

Holzart-Sortiment:	Fichte, Tanne, Föhre
Qualität:	BC, D-Holz
Längen:	<b>Fichte/Tanne B/C/D 4.00m – wenn mögl. 80% 4.00m Föhre BC/D nur 4.00 m Langholz nach Absprache – teilbar durch 4.00 m und 5.00 m plus Zumass</b>
Durchmesser:	Zopfdurchmesser Zopf > 15 cm (kleiner = IH) Max. Stockdurchmesser 73 cm – Preisklasse 6+
Vermessung:	Werksvermessung
Verlad:	Mit LKW und SBB, max. 100km mit LKW/Restmengen
Lieferfristen:	Laufende Abfuhr möglich
Abrechnung:	2x monatlich, 30 Tage netto , 14 Tage 3%
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 7 Lehmann-Schweiz

Holzart-Sortiment:	Fichte-Tanne-Föhre - Föhre nur vereinzelt
Qualität:	B,C, und D – D max. 15 % der Menge
Längen:	1b – 5b: 5.00 m mit 10 cm Zumass-max. 35cm 1b – 2b: 4.00 m Qualität BC mit Zumass 10-35 cm
Durchmesser:	1b – 5b bei 5.00 m 1b – 2b bei 4.00 m Rundholzdurchmesser 3b+ max. 30 % pro Anlieferung
Vermessung:	Werksvermessung
Verlad:	Mind. 1 LKW (25m <sup>3</sup> ) Organisation Transporteur durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden. Im Frühling Holz an schattiger Stelle lagern, Holzschutz nach Absprache + Fr. 3.00/m <sup>3</sup> .
Abrechnung:	2 x Monatlich, 30 Tage 2%, 90 Tage netto
<b>FSC</b>	Für nicht zertifiziertes Holz: Abzug von Fr. 3.00 / m <sup>3</sup>

## Schilliger AG

**Nr. 8 Schilliger AG L1 Lä, Dgl., Fö**

**Nr. 9 Schilliger AG L1 1b bis 3a Fi + Ta**

**Nr. 10 Schilliger AG L1 ab 3b Fi,Ta,Fö,Lä,Dgl.**

**Nr. 11 Schilliger AG L2 und L3 Fi,Ta,Fö,Lä,Dgl.**

Holzart-Sortiment:	Fichte-Tanne, Föhre, Lärche, Douglasie in Kleinmengen Grossmengen dieser Sortimente auf Anfrage möglich
Qualität:	B und C, D Käferholz
Längen:	<b>5.00m</b> , wenig 4.00 und 6.00m, Doppellängen möglich 10.00m L3 = 15.00 – 22.00m (2b – 6, Zopf mind. 20cm)
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser: L1 Küssnacht = 1b – 3a/3b L1 <b>3b+ Sortimente L1 von L2/L3 getrennt lagern</b>
Vermessung:	Werksvermessung
Verlad:	Abfuhr mit LKW, möglichst Poltergrössen zu 25m <sup>3</sup> bereit stellen, z.T. Kleinmengen Abzug von Fr. 1.50-3.50/m <sup>3</sup>
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 10 Tage mit 3%, 30 Tage 2%, 90 Tg. netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Tschopp / Käfer - und Frischholz

**Nr. 12 L1 Fi,Ta**

**Nr. 13 L2 + L3 Fi,Ta**

**Nr. 14 L1 Käferholz**

**Nr. 15 L2 und L3 Käferholz**

Holzart-Sortiment:	Fichte/Tanne
Qualität:	B /C, D und Rotholz, mässiger Buchs, normaler Drehwuchs Käferholz auch verblaut, Ta nicht ringschällig od. grobastig
Längen:	<u>L1 4.20m, 5.20, + 15cm Zumass</u> <u>L2 8.80m, 9.80m, 10.80m plus 40cm Zumass</u> <u>L3 ab 13.00m bis max. 21.50m ideal</u> <b>15.20/16.00/19.50/20.50 Zumass 40cm</b>
Durchmesser:	Zopfdurchmesser > <b>als 18cm</b> und < max. <b>max. Stockdurchmesser 60cm</b> Astdurchmesser max. 3.5 cm
Vermessung:	Vermessung und Klassierung auf dem Werk. Liste auch möglich
Verlad:	Organisation Transporteur = Tschopp oder Geschäftsstelle
Lieferfristen:	
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksklassierung, 30 Tage mit 2%
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 17 Sägerei Trachsel Fichten-Tannen Erdstämme - Fensterkantelholz

Holzart-Sortiment:	Fichte und Tanne
Qualität:	AB / B wenn C-Holz, mind. 50cm ohne Ast Wimmerwuchs bei A+B nicht zulässig Buchs bei A max. 5%, B max. 15% Harzgallen bei A nicht zulässig; B max. 2; C max. 5 Verfärbung bei A nicht zulässig; B+C max. 8cm Radius
Längen:	<b>5.00m</b> , etwas 4.00 + 6.00m mitgehend Mehrfachlängen erlaubt, 10.00m,15.00m,20,00m
Durchmesser:	Zopfdurchmesser > als 40cm, max. 150cm <b>Rindenabzug auf der Liste mit 10% deklarieren</b>
Vermessung:	Vermessung und klassierung durch Förster mit Holzliste, Bei mehreren Fehlern kann deklassiert werden
Verlad:	Organisation Transporteur Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort mit Liste und Verladeplan/Koordinaten melden.
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksklassierung, 30 Tage mit 2%; 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein FSC - Holz

## Nr. 29 Brühwiler August Fichten / Tannen L2+ L3 - Langholz

Holzart-Sortiment:	Fichte / Tanne
Qualität:	B / C
Längen:	Ab 1500m, max. 22.00m
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser 20cm,
Vermessung:	Holzlisten Förster oder Werksvermessung
Verlad:	Organisation Transporteur durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Nur nach Absprache mit der Geschäftsstelle rüsten, bereit liegendes Holz sofort melden.
<b>Preise ab Waldstr</b>	Anfrage auf Geschäftsstelle
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage mit 2%, 90 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

### Nr. 30 Fichten-Tannen-Föhren-Lärchen-Rundholz

Holzart-Sortiment:	Fichte, Tanne, Föhre, Lärche
Qualität:	A-D, Käferholz, bei Föhre A, AB, B Kienholz nicht toleriert. Tannenabschlag – 15 Fr./m3
Längen:	4.00m, 4.50, <b>5.00m</b> , 6.00m
Durchmesser:	Zopf A/AB mind. 40 cm / B/C ab 35 cm
Vermessung:	Holzliste, Werksvermessung möglich Qualitätsbeurteilung im Wald oder Werk;
Verlad:	LKW, wenn möglich 25 m3 Qualitätsholz breitliegend, Massenware gepoltert
Lieferfristen:	
Abrechnung:	10 Tage 3 %, 30 Tage 2 %, 90 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

### Nr. 32 Armin Brühwiler Fichten-Tannen Erdstämme - Fensterkantelholz

Holzart-Sortiment:	Fichte und Tanne – <b>nur FSC - Holz</b>
Qualität:	AB / B wenn möglich kein C-Holz
Längen:	4.00m, 4.50, <b>5.00</b> , 5.50, 6.00, auch Doppellängen möglich
Durchmesser:	Mittendurchmesser > als 40cm und < als 72cm Kleinere und grössere Durchmesser werden als C klassiert ! <b><u>Rindenabzug muss auf der Liste mit 10% deklariert sein</u></b>
Vermessung:	Vermessung und klassierung durch Förster mit Holzliste, Nachklassierung der Qualität auf dem Werk.
Verlad:	Organisation Transporteur Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort mit Liste und Verladeplan/Koordinaten melden.
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksklassierung, 30 Tage mit 2%
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz – wird nur FSC übernommen

### Nr. 33 I-AG L1 / L2 / L3 Fi,Ta,Lä,Fö,Dgl.

Holzart-Sortiment:	Fichte, Tanne, Lärche, Föhre, Douglasie
Qualität:	Alle Qualitäten
Längen:	Ab 4.00m, L1 / L2 / L3 max. 22.00m
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser 20cm,
Vermessung:	Holzlisten
Verlad:	Organisation Transporteur durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad z Teil laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden.
Abrechnung:	30 Tage mit 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 34 K-W L1 / L2 / L3 – Lärche

## Nr. 35 K-W L1 / L2 / L3 – Douglasie

Holzart-Sortiment:	Lärche und Douglasie
Qualität:	Alle Qualitäten
Längen:	Ab 4.00m, L1 / L2 / L3 max. 22.00m
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser 20cm,
Vermessung:	Holzlisten
Verlad:	Organisation Transporteur durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden.
Abrechnung:	30 Tage mit 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 37 W- Verpackung Föhren

Holzart-Sortiment:	Föhre
Qualität:	BC / C / CD
Längen:	Ab 3.00m, 4.00m, <b>Hauptlänge 5.00m</b>
Durchmesser:	20cm bis 60cm, Stock Ø max. 70cm
Vermessung:	Holzlisten Förster oder Vermessung auf dem LKW
Verlad:	Organisation Transporteur durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden.
Abrechnung:	10 Tage 3%, 30 Tage 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 47 Z-Fichte/Tanne/Föhre–Verpackung CH

Holzart-Sortiment:	Fichte/Tanne/Föhre
Qualität:	Käferholz, D und Rotholz, gerade, <b>sägefähig!</b> Frischholz BC Qualitäten können mitgegeben werden.
Längen:	4.00, 4.50, <b>5.00</b> , 5.50, 6.00, Zumass mind. 10cm, max. 30cm
Durchmesser:	Mittendurchmesser 20cm bis 60cm
Vermessung:	Holzliste oder Vermessung auf dem LKW
Verlad:	Organisation Verlad durch Geschäftsstelle Abfuhr durch LKW des Abnehmers
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich
Abrechnung:	10 Tage 3%, 30 Tage 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 51 D/AG – Verpackung-Rotholz-Italien

Holzart-Sortiment:	Fichte/Tanne/Föhre
Qualität:	Rotholz, gerade, <b>sägefähig!</b>
Längen:	4.00 – 6.00m / <b>5.00m, andere Längen auf Absprache</b>
Durchmesser:	Mittendurchmesser 25cm bis 70cm
Vermessung:	Holzliste oder Vermessung auf LKW
Verlad:	Organisation Transporteur durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort verladen
Abrechnung:	Nach Rechnungsstellung, 30 Tage 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 52 L2 Bauholz-Italien

Holzart-Sortiment:	Fichte, evtl. einzelne Tannen möglich
Qualität: <b>Frisch-Käferholz</b>	B und gute C, nicht grobastig, gesund, gerade, wenig Buchs, kein Käferbefall! Käferholz separat lagern Aushaltung, Qualität wie Frischholz Je nach Abnehmer auch Kurzholz L1 möglich
Längen:	<b>L2 8.00m bis 12.00m</b> , einzelne 6.00m möglich <b>L1 5.00m</b> nach Absprache auch 4.00m möglich
Durchmesser:	Mindestzopfdurchmesser L2 30cm, L1 ab 20cm, nach oben offen Da versch. Abnehmer vorhanden sind, bitte wegen Durchmesser nachfragen.
Vermessung:	Holzliste Förster, Werksvermessung, Vermessung auf LKW
Verlad:	Mit LKW oder SBB, Organisation Transporteur, Bezahlung Verlad durch Geschäftsstelle
Abrechnung:	Nach Rechnungsstellung 30 Tage 2%, 90 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 53 Buchen LU-It.

Holzart-Sortiment:	Buche
Qualität:	B, BC Frisches Holz, sauber gerüstet, Kern max. 20 %, keine starken Aeste
Längen:	4.00m plus 10cm
Durchmesser:	Zopfdurchmesser 35 cm bis >100 cm
Vermessung:	Tonne Lutro
Verlad:	Per LKW
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage 2 %
<b>FSC</b>	Kein FSC Holz

## Nr. 54 Glomet AG – A + AB Qualitäten

Holzart-Sortiment:	Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, Eiche
Qualität:	A-AB absolut frisches und gesundes Holz, sauber gerüstet
Längen:	<b>5.00m – 10 cm Zumass, Eiche 3.00m-6.00m</b>
Zopfdurchmesser:	Fichte 50 cm; Tanne 55cm; Föhre 40cm, Lärche 45cm; Eiche 55cm Max. Stockdurchmesser 85cm
Vermessung:	Holzliste von Förster oder ZürichHolz AG, Stämme werden einzeln übernommen
Verlad:	Per LKW
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein FSC

## Nr. 59 Fichten-Tannen Schleifholz Burgo-It.

Holzart-Sortiment:	Fichte, Tanne
Qualität:	absolut frisches und gesundes Holz, sauber gerüstet
Längen:	<b>3.00m ohne Zumass /Wegen Verlad eher 2.90m</b>
Durchmesser:	Zopf mind. 10 cm iR. max. 32 cm
Vermessung:	Werksvermessung in m <sup>3</sup>
Verlad:	Mit Bahn
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Rechnungsstellung 30 Tage netto
<b>FSC</b>	Nur FSC - Holz

## Nr. 60 Fichten-Tannen Schleifholz Albbruck D

Holzart-Sortiment:	Fichte, Tanne, ( Föhre nach Absprache)
Qualität:	absolut frisches und gesundes Holz, sauber gerüstet
Längen:	<b>2.00m ohne Zumass</b>
Durchmesser:	Fichte/Tanne 8 cm - 30 cm . Föhre 10 cm - 30 cm
Vermessung:	Im Werk per Ster/Raummass
Verlad:	Per LKW
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage mit 2%
<b>FSC</b>	Nur FSC - Holz

## Nr. 62 Utzenstorf - Fichten-Tannen, SN– lang CH

Holzart-Sortiment:	Fichte und Tanne
Qualität:	absolut frisches und gesundes Holz, sauber gerüstet
Längen:	<b>3.00m / und 3.00m bis 7.00m Schrittlänge</b>
Durchmesser:	Zopf mind. 8cm iR. max. 32 cm
Vermessung:	Werksvermessung, To/Atro
Verlad:	<b>Mit Bahn</b> oder z.T. LKW, Ladeeinheit ca. 25m <sup>3</sup> an LKW befahrbarer Strasse
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage mit netto Abzüglich 1.5 ‰ Beitrag IG Industrieholz
<b>FSC</b>	Nur FSC – Holz

## Nr. 64 Perlen – Fichten-Tannen, SN – lang CH

Holzart-Sortiment:	Fichte und Tanne
Qualität:	absolut frisches und gesundes Holz, sauber gerüstet
Längen:	<b>4.00m bis 7.00m Schrittlänge/max. 10% 3.00m</b>
Durchmesser:	Zopf mind. 8cm iR. Max. 32 cm
Vermessung:	Werksvermessung, To/Atro
Verlad:	<b>Mit Bahn</b> oder z.T. LKW, Ladeeinheit ca. 25m <sup>3</sup> an LKW befahrbarer Strasse
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage mit netto Abzüglich 1.5 ‰ Beitrag IG Industrieholz
<b>FSC</b>	FSC – Holz - + Fr. 5.00 / ToAtro

## Nr. 65 Nadelindustrieholz – Menznau CH

Holzart-Sortiment:	Sämtliches Nadelholz
Qualität:	Industrieholz mit oder ohne Rinde, ordentlich entastet, auch trocken; kein Problem stellen dar: Astigkeit, Abholzigkeit, Drehwuchs, Krümmung, Buchs, Ringschäle, Pilz und Insektenbefall, Verfärbung, Harzgallen, Risse, Zwieselstücke. Ausschuss = faul, morsch, stark verschmutzt, Stein und Metalleinschlüsse Je nach Qualität verladen wir Pöls od. St. Johann Pöls eher bessere Qualität. Preisdiff. Fr. 5/To Atro Evtl. auch Verlad nach Attisholz, Preis zwischen Pöls-St.Joh
Längen:	2.00m bis 6.00m, <b>für Verlad ideal 4.00m</b> , Schrittmass
Durchmesser:	4cm bis 120+
Vermessung:	Werksvermessung, To/Atro
Verlad:	Bahnverlad SBB oder LKW
Lieferfristen:	Laufend verladen bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage netto
<b>FSC</b>	Nicht zertifiziertes Holz ergibt Minderpreis

## Nr. 66 Laubindustrieholz – Menznau CH

Holzart-Sortiment:	Alle Baumarten
Qualität:	Frisch eingeschlagen, keine Fäulnis, ordentlich entastet. Ausschuss = faul, morsch, stark verschmutzt, Stein und Metalleinschlüsse
Längen:	2.00m bis 6.00m, <b>für Verlad ideal 4.00m</b> , Schrittmass
Durchmesser:	8cm bis 80
Vermessung:	Werksvermessung, To/Atro
Verlad:	Bahnverlad SBB oder LKW
Lieferfristen:	Laufend verladen bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
<b>Preise: ab Waldstrasse</b>	Anfrage auf Geschäftsstelle
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage netto
<b>FSC</b>	Nicht zertifiziertes Holz ergibt Minderpreis

## Nr. 67 Lenzing-Laubindustrieholz A

Holzart-Sortiment:	Buche, Esche, Ahorn, Birke = Zellstoff Lenzing Kirsche, Hainbuche, Eiche, Kastanie = Plattenholz St. Johann Pappel, Erle, Linde = Plattenholz St. Johann
Qualität:	Frisch eingeschlagen, keine Fäulnis, ordentlich entastet. Ausschuss = faul, morsch, stark verschmutzt, Stein und Metalleinschlüsse
Längen:	2.00m bis 6.00m, <b>für Verlad ideal 4.00m</b> , Schrittmass
Durchmesser:	8cm bis 120+
Vermessung:	Werksvermessung, To/Atro
Verlad:	Bahnverlad SBB
Lieferfristen:	Laufend verladen bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage mit 3%
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 68 Buchen Emballages-ZL

Holzart-Sortiment:	Buche
Qualität:	C und D / Klassierung wie ZL Frisches Holz, Verfärbung, Aeste toleriert
Längen:	4.00m / max. 20% kürzer, Verlad auf SBB
Durchmesser:	Zopfdurchmesser mind. 25 cm bis 1.00
Vermessung:	To / Atro im Werk
Verlad:	Per Bahn
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage netto
<b>FSC</b>	Nicht zertifiziertes Holz ergibt Minderpreis

## Nr. 70 Buchen LR-Emballages-GR

Holzart-Sortiment:	Buche
Qualität:	BC / C und D Frisches Holz, Verfärbung toleriert, keine Ansprüche an Kern, Holz muss sägefähig sein
Längen:	3.00m bis 13.00m
Durchmesser:	Zopfdurchmesser mind. 30 cm bis > 100 cm
Vermessung:	To / Lutro, Gewichtsermittlung durch Bahn
Verlad:	Per LKW und Verlad auf RhB
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden, Verlad vor allem ab März bis August
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage netto
<b>FSC</b>	FSC Holz nicht Bedingung – kein Zuschlag

## Nr. 71 Buchen-Brennholz Nr. 72 Laubholz-Brennholz

Holzart-Sortiment:	Buche (81) / Esche, Ahorn, Eiche (82)
Qualität:	Gerade, sauber entastet, nicht grobastig, aussortiert
Längen:	2.00m bis 6.00m , auf gerade Meter abgelängt
Durchmesser:	Zopfdurchmesser ab 10cm bis ca. 40cmn
Vermessung:	Per Tonne Lutro auf dem LKW
Verlad:	Verlad SBB oder LKW, Organisation Transporteur, Bezahlung Verlad, durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage netto
<b>FSC</b>	FSC Holz nicht Bedingung – kein Zuschlag

## Nr. 92 Hess - Buche - CH

Holzart-Sortiment:	<b>Buche</b> , zusätzlich auch noch Esche, Pappel, Tanne, Douglasie und Lärche
Qualität:	A / B / C / B-Rot Bei allen Qualitäten sind Kreuzrisse ausgeschlossen Spritzkern bei C max. < 1/3 des Durchmessers Rotkern bei B < 1/3 Ø, C > 2/3, B-Rot < 2/3 Wimmerwuchs nur bei C erlaubt. Keine faulen Aeste
Längen:	Mind. Länge 6.00m. Klammerstämme sind erwünscht. Stämme so lange wie möglich aushalten.
Durchmesser:	Min. Mittendurchmesser bei B Qualität 35cm, die anderen Qualitäten 40cm
Vermessung:	Holzliste
Verlad:	Transport durch LKW
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort zur Abnahme verladen
Abrechnung:	10 Tage mit 3%, 30 Tage 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 95 B-Laubrundholz gemischt CH

Holzart-Sortiment:	Buche, Esche, Ahorn, Eiche, Kirsche, Linde, Ulme usw.
Qualität:	A, B, C, D Gem. schweiz. Holzhandelsgebräuche
Längen:	Ab 3.00m bis 12.00m plus Zumass
Durchmesser:	Mittendurchmesser unter der Rinde gemessen: mind. 35cm
Vermessung:	Holz wird nur mit Liste übernommen. Per Tonne nach Absprache
Verlad:	Bahn oder LKW - Verlad, durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	Nach Eingang der Werksmasse, 30 Tage mit 2%
Zu beachten:	
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 98 Beerli AG -Eschen-Laubrundholz CH

Holzart-Sortiment:	Esche, Ahorn, Eiche, Kirsche, Linde, Ulme usw.
Qualität:	A, B, C, D Gem. schweiz. Holzhandelsgebräuche
Längen:	Ab 3.00m bis 12.00m plus Zumass
Durchmesser:	Mittendurchmesser unter der Rinde gemessen: mind. 35cm
Vermessung:	Holz wird nur mit Liste übernommen.
Verlad:	LKW - Verlad, durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	30 Tage mit 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Ohne wird nicht übernommen oder Abzug von Fr. 10 /m3

## Nr. 100 Submissionsholz CH

Holzart-Sortiment:	Alle Baumarten
Qualität:	Nur ausgesuchte Qualitäten oder seltene Baumarten
Längen:	Ab 2.00m bis 12.00m plus Zumass
Durchmesser:	Mittendurchmesser unter der Rinde gemessen: mind. 40cm, seltene Exemplare auch darunter
Vermessung:	Holz wird nur mit Liste übernommen.
Verlad:	LKW - Verlad, durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Termin Submission beachten
Abrechnung:	Nach Eingang der Submissionsabrechnung
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

## Nr. 136 W-Laubrundholz gemischt CH

Holzart-Sortiment:	Buche, Esche, Ahorn, Eiche, Kirsche, Linde, Ulme usw.
Qualität:	A, B, C, D Gem. schweiz. Holzhandelsgebräuche
Längen:	Ab 3.00m bis 12.00m plus Zumass
Durchmesser:	Mittendurchmesser unter der Rinde gemessen: mind. 35cm
Vermessung:	Holz wird nur mit Liste übernommen. Per Tonne nach Absprache
Verlad:	Bahn oder LKW - Verlad, durch Geschäftsstelle
Lieferfristen:	Verlad laufend möglich. Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	10 Tage 3%. 30 Tage mit 2%, 60 Tage netto
<b>FSC</b>	Kein Zuschlag für FSC Holz

**Energieholz HHKW Aubrugg AG  
 Nr. 180 Waldholz 1 / Landschaftsholz – Einkauf  
 durch ZürichHolz AG**

Holzart-Sortiment:	<b>Alle Baumarten</b>
Qualität/Bezeichnung	Plattenlaubholz, Plattennadelholz, Kronenholz Lbh, Kronenholz Ndh, Astmaterial-Weichholz Bei Angabe der Menge Bezeichnung zur Los-Nr. angeben POLXESS-Benutzer schreiben Bezeichnung in die INFO Spalte
Längen:	Nur so lange Längen machen, wie sinnvoll verarbeitet werden kann. PL und PN idealerweise gleiche Längen damit das Holz gemessen werden kann
Durchmesser:	Kein Einschränkung
Vermessung:	Werksvermessung – Tonne Lutro und Feuchtigkeit - kWh
Abfuhr:	Gem. Anlieferplan HHKW Aubrugg AG/ZürichHolz AG
Lieferfristen:	Bitte, bereit liegendes Holz sofort melden
Abrechnung:	1 x monatlich, 30 Tage netto

Die ZürichHolz AG versucht, für alle diese Sortimente möglichst gute Konditionen heraus zu holen. Sie behält sich vor, passende Sortimente und bei guten Preisen auch an andere Abnehmer als auf der Liste zu verkaufen.

Aus Konkurrenzgründen werden unsere Preise nicht mehr veröffentlicht. Die aktuellen Preise, können sie jederzeit auf der Geschäftsstelle nachfragen. Rufen sie uns unverbindlich an, wir beraten sie gerne am Telefon oder auch im Wald.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.  
 ZürichHolz AG  
 Beat Riget, Geschäftsführer

Juheestrasse 28  
 CH – 8620 Wetzikon  
[zuerichholz@bluewin.ch](mailto:zuerichholz@bluewin.ch)

Tel. Büro 044 932 24 33  
 Fax. 044 932 24 34  
 Natel 079 671 73 27 Beat Riget, Geschäftsführer  
 Natel 079 746 15 38 Marco Gubser, Disponent Aubrugg